



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDANI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	CELALETTİN İYİANLAR- DORVİTAL TARIM ZİRAİ İLAÇ PAZARLAMA
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	1227
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	MAGNEZYUM SÜLFAT ÇÖZELTİSİ
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTİLİZER
Tescil No	2021TK1669
Marka veya Ticari Adı (varsa)	MARLO
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	CELALETTİN İYİANLAR- DORVİTAL TARIM ZİRAİ İLAÇ PAZARLAMA
Gübre Tip İsmi	MAGNEZYUM SÜLFAT ÇÖZELTİSİ
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) %:8 Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃) %:16
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 38,5 lt 0,3225 - 0,323 - 0,645 - 1,29 - 2,58 - 3,87 - 6,45 - 12,9 - 19,35 - 25,8 - 32,25 - 49,665 kg
Depolama Sıcaklığı	+5 / +40 °C
Diğer İşaretler	Firma Beyanı Üretim Tarihi Net Ağırlık Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Son Kullanma Tarihi Firma Telefonu Parti Seri No Lisans ve Tescil No Parti No Uyarılar Çocuklardan Uzak Tutunuz Firma Adı ve Adresi
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 01/10/2021 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:01/10/2021

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

EC FERTİLİZER MAGNEZYUM SÜLFAT ÇÖZELTİSİ MARLO

GARANTİ EDİLEN İÇERİK : W/W
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) : % 8
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO₃) : % 16

KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI:

KULLANIM ALANI	KULLANIM ZAMANI	KULLANIM ŞEKLİ ve MİKTARI	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
Tüm Sera Sebzeleri (Domates, Biber, Kabak, Patlıcan, Salatalık, Çilek vs)	Ekim dikimden itibaren haftalık uygulamalar şeklinde yaprak ve topraktan uygulanır.	100 litre suya 250-300 cc	1.5-2 litre / da
Tüm Açık Alan Sebzeleri (Domates, Biber, Kabak, Patlıcan, Salatalık, Çilek vs)	Ekim dikimden itibaren 21 gün ara ile yaprak ve topraktan uygulanır.	100 litre suya 300-350 cc	2-3 litre / da
Tüm Kışlık Sebzeler (Kıvırcık, Marul, Pırasa, Ispanak, Aysberg, Lahana vs)	Ekim dikimden itibaren 21 gün ara ile yaprak ve topraktan uygulanır.	100 litre suya 300-350 cc	2-3 litre / da
Kesme Çiçekçilikte	Ekim dikimden itibaren 21 gün ara ile yaprak ve topraktan uygulanır.	100 litre suya 250 cc	1.5-2 litre / da
Tüm Yumrulu Bitkiler (Kavun, Karpuz, Soğan, Patates, Şalgam, Havuç, Ş. Pancar, Sarımsak vs)	3-5 yapraklı dönemde, yumru bağlama döneminde ve yumru büyütme döneminde uygulanır.	100 litre suya 300-350 cc	2-3 litre / da
Tüm Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları (Elma, Ayva, Armut, Vişne, Kiraz, Kaysı v.s)	Çiçek öncesi, farekulağı dönemi, meyve dökümünde ve meyve büyütme dönemi 3-4 uygulama	100 litre suya 400-500 cc	3-4 litre / da 250 cc / ağaç
Turunçgiller, Fındık, Zeytin, İncir, Antep Fıstığı, Badem vs	Çiçek öncesi, farekulağı dönemi, meyve dökümünde ve meyve büyütme dönemi 3-4 uygulama	100 litre suya 400-500 cc	3-4 litre / da 250 cc / ağaç
Bağlarda	Çiçek öncesi ve koruk dönemi ve meyve büyütme dönemi 3-4 uygulama.	100 litre suya 300-350 cc	2-3 litre / da 30-50 cc/omca
Tüm Endüstri Bitkileri (Mısır, Ayçiçeği, Tütün, Pamuk vs)	Bitkinin gelişme dönemi, koza, koçan, tabla bağlama dönemi ve olgunlaşma dönemi uygulanır	100 litre suya 300-350 cc	2-3 litre / da
Tüm Baklagiller (Nohut, Fasulye, Mercimek, Soya Y. Fıstığı vs)	Bitkinin gelişme dönemi, kapsül bağlama dönemi ve olgunlaşma dönemi uygulanır	100 litre suya 300-350 cc	2-3 litre / da
Tüm Tarla Bitkileri (Arpa, Buğday, Çavdar ve Çeltik vs)	Yabancı ot ilacı ile birlikte ve kardeşlenme dönemi uygulanır	100 litre suya 300-350 cc	-----
Tüm Yeşil Alan ve Yem Bitkileri (Yonca, Korunga ve Fiğ vs)	Her biçimden on gün sonra uygulanır.	100 litre suya 300-350 cc	-----

FİRMA BEYANI:

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksisite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

CÖZÜNÜRLÜĞÜ:

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

DEPOLAMA ŞARTLARI:

Orijinal ambalajında,(serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü, direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı + 5 ila + 40 °C derece arasında olmalıdır.

UYARILAR:

- *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
- *Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz
- *Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
- *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz ve teması halinde bol su ile yıkayınız.
- *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz.

LİSANS NO : 1227
TESCİL NO :
PARTİ/SERİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren üç yıldır.
NET AĞIRLIK : 0.250-0.5-1-2-3-5-10-15-20-25-38.5 Litre
0.323-0.645-1.290-2.580-3.870-6.450-12.9-19.350-25.8-32.250-49.665 Kg

ÜRETİCİ FİRMA:

CELALETTİN İYİANLAR-DORVİTAL TARIM ZİRAİ İLAÇ PAZARLAMA
Altıayak Mahallesi Varsak Sanayi Çalışanlar Sitesi 8436. Sokak No: 12
Tel: 0 533 461 13 38 Fax: ---- KEPEZ / ANTALYA

TAAHHÜT:

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.


CELALETTİN İYİANLAR
Dorvital Tarım Ziraî İlaç Pazarlama
Altıayak Mh. 8436 Sk. Varsak San. Çalışanlar Varsak San. Çalışanları 12
Kepez / ANTALYA / Tel: 0 533 461 13 38
Döden V.D.: 1225 467 9180 • Tic. Sic. No: 69060

Faruk DENİZ
Şirket Vekili